




杏和醫院



外科傷口縫合後之注意事項

1. 受傷後 8-12 小時組織會繼續腫脹，請抬高受傷區域。
2. 保持傷口敷料清潔乾燥，傷口不可碰到水。（如淋浴時請在受傷肢體使用塑膠袋覆蓋保護）。
3. 如裂傷在關節處，應保持關節平直，以防牽扯縫線。
4. 應按時依處方服用藥物，切勿任意使用其他藥膏。
5. 若無異常請於五天後來門診拆線。
6. 傷口如果弄濕，請盡速除去弄濕之紗布，以消毒過的棉枝：
 - (1) 沾生理食鹽水，擦拭傷口，再覆蓋上消毒過之無菌紗布。
 - (2) 如果不會自行換藥，則請回門診換藥。
7. 如果傷口較大或較為複雜之傷口，請聽從醫師之指示返院換藥。
8. 請按照醫師指示服藥，並避免感染。
9. 避免吃刺激性的食物，如煙、酒、辣椒 等。
10. 避免日曬及流汗。
11. 如果有下列情形，請立即返院接受進一步檢查治療：
 - (1) 發燒、寒顫。
 - (2) 傷口出現紅腫熱痛。
 - (3) 傷口有膿液滲出。



~ 杏和醫院關心您 ~

